



產品歐洲製造



NSF認證活性炭



優先供水設計



機體工藝技術

- 系統全自動，平時無需特別保養
- 高耐壓FRP玻璃纖維桶，品質有保障
- NSF認證活性炭去除餘氯、異臭味
- 優先供水設計，反洗不怕無水可用

多彩背光顯示螢幕



系統運作 / 螢幕喚醒



系統數據頁面



系統設定頁面



系統異常 / 強制反洗



系統待機 / 節能模式

AQUACLIo+ CARE 智慧高效降氯淨水系統，克拉克多彩光學控制閥搭配椰殼活性炭，可選擇除氯或降氯功能，有效過濾水中餘氯，遠離氯對人體、皮膚、頭髮及呼吸道的傷害

ELF-G中央降氯淨水系統

- 克拉克多彩控制閥，系統運作一目瞭然
- 微電腦控制搭配光學電子定位，自動運行精確可靠
- 記錄使用時間並自動啟動反洗程序



克拉克多彩控制閥



全自動反沖洗



操作簡單設定容易





可選配克拉克原廠旁通閥

OPTIONAL CLACK BYPASS VALVE

- 克拉克原廠旁通閥，品質信賴有保障
- 保障緊急時一樣有水可用
- 需搭配克拉克控制閥，選購使用



NSF認證玻璃纖維桶，耐壓性高

FRP PRESSURE TANK

- 美國NSF品質認證，品質信賴有保障
- 外部玻纖纏繞，提供桶身更佳的抗壓性
- 內襯具高度抗腐蝕性與高耐久性，衛生安全



克拉克控制閥，核心微電腦控制

CLACK CONTROL VALVE

- 克拉克多彩控制閥，系統狀態一目瞭然
- 微電腦控制搭配光學電子定位
- 可依各地水質、用水習慣進行選擇及設定



NSF認證椰殼活性炭(除氯)


PREMIUM ACTIVATED CARBON

- 美國NSF品質認證，品質信賴有保障
- 有效濾除水中餘氯、化學毒素及異臭味

全屋型軟水淨水系統的好處

健康舒適 · 節能環保 · 省錢省力

AQUACLi+Clack





型 號：ELF35-CN10G

主要用途：過濾水中除氯

電 源：AC 110 / 220V

適用水源：自來水

適用水溫：4~40℃

適用水壓：30~50PSI

流 量：3.0T/H

管 徑：1英吋

尺 寸：Ø27xH110(cm)

濾 料：椰殼活性炭複合濾層

適 用：5人以下

