

EVERPOLL

廚下型雙溫無壓飲水機

EP-168 櫥下式

半導體極精密等級
家庭應用版

おいしい水を探求する



淨

品質先行，天正 EVERPOLL 公司許可，轉載必究。



建議搭配前置淨水器串接組合，讓過濾效能發揮更全面。

搭配示範：守護升級全效淨水組 DCP-3000



赤ちゃんの世話

全方面進化
安心喝好水

頂級PTC陶瓷
不鏽鋼加熱技術
750W

加熱完成僅需
25min

皆有熱水
24h

與水接觸的
缸體、蓋頂材質
SUS304

EVERPOLL

SUS304 不鏽鋼

雙溫無壓安全防燙龍頭

通過國際認證、SGS金屬中心檢測標準。
無壓式設計，提升安全及熱飲機耐用性。

陶瓷閥芯
採用進口高品質陶瓷閥芯，
確保閥心與陶瓷片可達到
20萬次的品質水準。

下押解鎖



兒童安全模式
不怡誤觸燙傷

左旋冷水

右旋熱水



品質先行，天正 EVERPOLL 公司許可，轉載必究。

熱水免等待

快速沖泡奶粉，還是煮碗麵下個餃子、餛飩就是這麼快速。



手沖咖啡更鮮甜

除去水中各種有害雜質，出水的口感較好，有效降低水的硬度，煮水後的容器不產生水垢。



烹飪煲湯煮飯

精密過濾水中細微的鐵鏽、泥沙、膠體等雜質，以及餘氯、水中有害微生物。



安全守護

雙溫無壓安全裝置

無壓式洩壓的裝置，熱膽內壁不會因長期加熱耗損，安全性及便利性上絕對是第一首選。

主機燈號顯示



藍燈顯示正常



紫燈加熱中



4.5L 熱水儲蓄量

啟動至加熱完成僅需約25分鐘

沈浸式加熱

導熱效率最大值提升



陶瓷加熱管外包覆304不鏽鋼



銅金屬合金

目前市面
最高安全
級別系統

美國Eco Water PTC陶瓷加熱系統加熱

市面上傳統加熱器95%品牌包括日本知名熱水壺等大廠均發生結垢或空燒造成主機過熱引發火災的慘劇，PTC加熱系統本體即設計為保險絲結構，無論空燒或結垢均不超過250°C，超過即自動斷電跳開，即使以衛生紙覆蓋亦不著火。

自動
溫控

溫度越高
耗電越低

導熱
快速

不釋出
有毒物質

安全
耐用



廚下型雙溫無壓飲水機
櫥下式隱藏安裝
不佔檯面空間

EVERPOLL (廚下式) 隱藏安裝在廚房水槽下方的櫥櫃中
既不影響裝修風格，也節省廚房有限的檯面空間
安裝獨立的純水龍頭，無水管、電線外露，檯面整潔清爽

建議搭配前置淨水器串接組合，讓過濾效能發揮更全面。 廠配示範：守護升級全效淨水組 DCP-3000

安心嚴謹測試

專業認證通過

不鏽鋼SGS檢驗報告



不鏽鋼龍頭
檢驗

閥芯ACS認證



龍頭閥芯
認證

通過商品驗證



經濟部標準檢驗局BSMI
驗證登錄

實際安裝案例示意



【產品規格】



EP-168 廚下型雙溫無壓飲水機



- 品名：廚下型雙溫無壓飲水機
- 型號：EP-168
- 規格：冷熱
- 容量：制熱 4.5L
- 進水口徑：1/4" (2分管)
- 適用電源：110/60Hz
- 消耗功率：750 W
- 淨重：5.9 KG
- 產品尺寸(高/寬/深)：主機 410 / 192 / 305mm
龍頭 294 / 彎度15mm
- 配件：不鏽鋼雙溫安全防燙龍頭(無壓)
- 製造產地：中國

中華民國
能源效率標示

每年保溫耗電量

約 325 度

本產品能源效率為第4級

名稱	溫熱型飲水機
型號	EP-168
熱水系統 淨水總流量	4.5 公升
單位耗電 量(每公升 熱水)	0.802 (kWh)
105年12月20日經部字 第10504606240號公告	
登錄編號	WF-107-0253

經濟部能源局

