

HAIER淨水器深受台灣市場青睞

海爾淨水器上市以來，深受台灣消費者青睞
部落客開箱團購、各大媒體評測，論壇討論分享，人氣買氣有口皆碑



通過台灣SGS多項嚴格檢驗合格認證

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司
檢驗報告

報告號碼: IS/2021/8016001
收樣日期: 110年11月16日
報告日期: 110年12月03日
頁數: 1 OF 1

以下所列之樣品乃係由廠商所提供及確認:
委託單位: 康創科技股份有限公司
產品名稱: 海爾超淨水器
產品型號: HR-WF-LF900
樣本編號: PX2016001-02
測試目的: 功能測試
測試方法: 由本實驗室配製測試用水進行測試, 將測試樣品以固定速率 1L/min 連續產出 5 分鐘, 分別取處理前及處理後之水樣分析。
測試結果:

台灣SGS檢驗項目

✓ 檢驗項目
大腸桿菌群 : >99.9%

✓ 檢驗項目
濁度 : 99.6%

✓ 檢驗項目
去除餘氯 : 90%

✓ 通過台灣金屬中心TPL檢驗
龍頭LF無鉛認證

TPL 台灣衛材開發與測試研究所 型式試驗報告表
TAIWAN PLUMBING RESEARCH & TESTING LABORATORIES

檢測編號: K1014071-A
經濟部標準檢驗局
指定試驗室
SLI-HA-F-0001

1. 申請人: 康創科技股份有限公司
申請人地址: 新北市中和區中正路 801 號 3 樓
生產廠場: 慈溪市福永得金屬製品有限公司
生產廠場地址: 浙江省慈溪市長河鎮陸家南路 01 號

2. 委託事項: 醫療檢驗飲用水水龍頭性能試驗

3. 收件日期: 110.10.13
4. 測試日期: 110.10.15 - 110.12.15
5. 報告日期: 110.12.16
6. 測試件名稱: 飲用水龍頭

主型號產品型號	系列型號產品型號	廠牌
404497	HRWFLF900C71	Haier

NSF International
789 N. Dixboro Road, Ann Arbor, MI 48105 USA
RECOGNIZES
Kow Pinnq Enterprise Co., Ltd.
Facility: Taichung City, Taiwan
AS COMPLYING WITH NSF/ANSI 61 AND ALL APPLICABLE REQUIREMENTS.
PRODUCTS APPEARING IN THE NSF OFFICIAL LISTING ARE
AUTHORIZED TO BEAR THE NSF MARK.

NSF **ANSI** **LF**

This certificate is the property of NSF International and must be returned upon request. This certificate remains valid as long as this client has products in Listing for the referenced standards. For the most current and complete Listing information, please access NSF's website (www.nsf.org).

August 19, 2016
Certificate# C0305669 - 01

David Purkin
General Manager, Plumbing



五大特色 超高規格震撼市場



四級精濾



過濾精度達
0.01um



每分鐘出水
2公升



0用電 0廢水



反沖洗

1 過濾後的水質對比

自來水

含各種鐵鏽、餘氯、雜質等



礦物質水

濾除有害物質，保留有益礦物質



VS




父母需要



孕婦需要



嬰兒需要



女人需要

第一階段 · PP棉濾芯

過濾雜質

過濾精度5um



濾除

泥沙
鏽鐵
懸浮物
膠體
固體雜質

第二階段 · 活性炭棒濾芯

除氯除異味



濾除

氯氣
異味
異色
工業溶劑
有機化合物

第三階段 · 超濾膜濾芯

過濾精度0.1~0.01um



濾除

微小懸浮物
細菌
大腸桿菌
化膿菌
黴菌孢子

第四階段 · 後置活性炭濾芯

還原清醇口感



濾除

重金屬
農藥
三鹵甲烷
減少水垢產生
調整水質口感

如何反沖洗



注意事項

1. 請確認反沖洗開關務必妥善安裝。
2. 建議1~2個月開啟手動反沖洗(沖洗時間約2分鐘)。

4

更換簡單 | 0 用電 | 0 廢水

濾芯採快速接頭設計，通過拔插快接頭換芯，快捷方便，無二次污染



1. 拔出來藍色卡扣



2. 按住白色環形壓環，並拔出管線



3. 將舊的濾芯拔下，裝上新的濾芯



4. 將管線插回並推到底



5. 將藍色卡扣扣回白色壓環後方

5

每分鐘出水2公升

大水量滿足全家喝水

2L/min大出水流量 輕鬆滿足多人同時用水需求

淨水器依靠自來水壓力進行物理過濾，無需用電
同時污廢水產生，節能又環保





LF

通過台灣金屬中心TPL檢驗
龍頭LF無鉛認證



海爾與德國淨水大廠BWT
追求最高品質淨水產品



限時贈送標準安裝

若安裝現場經評測額外施工或假裝配件等，
請詢問當地銷售人員。

廚下式隱藏安裝

131mm纖薄機身，機身小巧不佔地方，
廚下隱藏安裝也不影響室內風格。



產品規格



商品型號	HR-WF-UF800
適用水質	自來水
過濾精度	0.1~0.01um
進水壓力	0.1MPa-0.4MPa
適用水溫	5°C-38°C
適用環境溫度	4°C-40°C
適用環境濕度	≤90%
淨水流量	2L/min
總淨水量	2000L
產品尺寸	356x131x375mm

包裝細節



規格參數

產品名稱：海爾PP棉濾芯
 產品型號：HR-WF-PP
 適用水壓：0.1-0.4MPa
 水質要求：自來水
 適用水溫：5°C-38°C
 過濾精度：5μm
 淨重/毛重：0.3kg/0.4kg
 包裝尺寸：70mmx70mmx300mm

濾芯功能

可有效濾除水中泥沙、鐵鏽、懸浮物、膠體等固體雜質。

注意事項

- 1.本產品必須由專業人員進行安裝。
- 2.水壓高於0.4MPa地區，請在進水處安裝減壓閥。
- 3.更換週期依照各地水質條件及使用量而有所差異。

規格參數

產品名稱：海爾CTO活性炭棒濾芯
 產品型號：HR-WF-CTO
 適用水壓：0.1-0.4MPa
 水質要求：自來水
 適用水溫：5°C-38°C
 淨重/毛重：0.4kg/0.5kg
 包裝尺寸：70mmx70mmx300mm

濾芯功能

有效吸附水中餘氯、異味、異色、有害物質等。

注意事項

- 1.本產品必須由專業人員進行安裝。
- 2.水壓高於0.4MPa地區，請在進水處安裝減壓閥。
- 3.更換週期依照各地水質條件及使用量而有所差異。

規格參數

產品名稱：海爾UF超濾膜濾芯
 產品型號：HR-WF-UF
 適用水壓：0.1-0.4MPa
 水質要求：自來水
 適用水溫：5°C-38°C
 淨重/毛重：0.3kg/0.4kg
 包裝尺寸：70mmx70mmx300mm

濾芯功能

截留水中微小懸浮物、膠體、微粒、細菌等。

注意事項

- 1.本產品必須由專業人員進行安裝。
- 2.水壓高於0.4MPa地區，請在進水處安裝減壓閥。
- 3.更換週期依照各地水質條件及使用量而有所差異。

規格參數

產品名稱：海爾UDF顆粒活性炭+RESIN無鉛樹脂濾芯
 產品型號：HR-WF-UDF
 適用水壓：0.1-0.4MPa
 水質要求：自來水
 適用水溫：5°C-38°C
 淨重/毛重：0.4kg/0.5kg
 包裝尺寸：70mmx70mmx300mm

濾芯功能

進一步吸附淨水中殘留的異色異味，調整水質口感，同時減少水垢產生，確保水質清醇、口感舒適。

注意事項

- 1.本產品必須由專業人員進行安裝。
- 2.水壓高於0.4MPa地區，請在進水處安裝減壓閥。
- 3.更換週期依照各地水質條件及使用量而有所差異。