

# Haier

反沖洗功能

## 海爾中央淨水罐10吋



獨立四向閥 | 環保零用電 | 延長濾芯壽命

# 不易察覺的健康威脅—餘氯

自來水中存在各種雜質，  
容易生成水垢、泥沙、鐵鏽、顆粒雜質、混濁物……，  
不僅容易損壞家電產品，更危害人體健康！



## 呼吸道危害

餘氯刺激眼睛、喉嚨，容易引起上呼吸道疾病或致癌物質等  
長期吸入低濃度氯易慢性中毒



## 皮膚髮質危害

皮膚吸收可能引起搔癢、感染甚至癌變；也易使頭髮產生斷裂、分岔、乾澀甚至掉髮現象



## 蔬果危害

氯會破壞水果、蔬菜維生素、礦物質等成分，嚴重影響人體對營養物質的吸收

# 海爾集團與淨水領導品牌強強合作

德國BWT、以色列Strauss Water

海爾傾注集團資源持續與全球淨水領導品牌

如：德國倍世BWT、以色列Strauss Water強強合作，海爾淨水專為台灣消費者設計  
依據北、南、東部不同水質精研改良，引進專為在地水質優化的淨水器



## 全球首座5G智造工廠

恆溫 / 恆濕 / 恆淨 極致淨水工藝

通過 11座專業實驗室

超過 100項測試項目

通過 CNAS認證



# 超越業界




層層嚴格把關水質檢驗與品管

# 用水安心 從源頭把關

全屋反沖洗淨軟水

大家庭經濟組

※大家庭經濟組合示意圖  
(此方案包含反沖洗中央淨水罐20吋+中央軟水機37L)



全屋反沖洗淨軟水

頂客小資組

※頂客小資組合示意圖  
(此方案包含反沖洗中央淨水罐10吋+中央軟水機10L)



# 4大升級



反沖洗技術

四向閥切換



銅牙接口更耐用




抗壓防爆升級



# 升級反沖洗技術

獨立管道、由內而外沖洗濾芯表面雜質  
澈底沖洗防止濾芯堵塞，提高濾芯清潔效果及使用壽命



\*濾芯壽命具體需依當地水質情況及用量而定

# 升級獨立四向閥

無須關閉水源，單手輕鬆切換用水方式



## 過濾工位

有效清除水中的氯、鐵鏽、藻類  
及固體懸浮物等

## 旁通工位

如遇故障、更換濾芯或其他特殊  
情況，切換至此可暫時使用自來水

## 反沖洗工位

沖洗濾芯表面截留物  
防止細菌滋生形成二次污染

## 停止工位

如遇停水、故障、更換濾芯或其他特殊  
狀況，切換至此功能暫停供水狀態

# 升級銅牙接口

銅牙接口經久耐用，防止漏水

# 升級濾瓶

抗壓防爆增強






# 小體積大流量

每小時過濾量高達1噸  
輕鬆滿足小戶型淨水需求，呵護全家健康用水！



# 長效碳纖維複合濾芯

## 高效除雜去氯



過濾精度5微米



# 除氯除菌 阻擋雜質

濾芯採用酸洗椰殼顆粒活性炭，碘值達1100g/ml  
搭配表面折疊式設計吸附能力增強兩倍以上

NSF®

酸洗椰殼顆粒活性炭



折疊式設計表面

過濾精度達5微米

**有效去除**


餘氯  
三鹵甲烷  
農藥  
異味  
有害物質

# 環保零用電

無需通電，不受電源限制，安裝更方便



# 產品規格



	反沖洗中央淨水罐 10吋	反沖洗中央淨水罐 20吋
產品型號	HR-CWP10-VACF	HR-CWP20-VACF
環境濕度	≤90%	≤90%
環境溫度	5~40°C	5~40°C
適用水質	自來水	自來水
適用水壓	0.15~0.45MPa	0.15~0.45MPa
適用水溫	5~38°C	5~38°C
淨水流量	3000L/h	3000L/h
日常使用流量	4000L/h	4000L/h
總淨水量	30m <sup>3</sup>	60m <sup>3</sup>
產品尺寸	W192xH400mm	W192xH654mm
搭配濾芯	活性碳纖維複合式濾芯	活性碳纖維複合式濾芯
建議濾芯更換週期	3~6個月	3~6個月
建議濾芯更換週期僅供參考，請依各地水質不同而有所差異		