

美是德
II-MAXTEC



能源效率
第 1 級

真空保溫廚下型 冷熱溫淨水機

兩年保固 贈濾心



VAcheater-Plus

摩卡棕 秋夜消光黑



VAcheater-M

象牙白 秋夜消光黑



VAcheater-S

秋夜消光黑

美是德 II-MAXTEC

MAXTEC FlowMix™ 專利設計 瞬間轉換不同水溫，無需等待

直覺式觸控，無須設定，一鍵滿足
多種水溫需求無需等待



加熱裝置電源
再加熱

熱紅溫度視窗

安全童鎖
(冷水無須按)

中高溫鍵
(約60~70℃)

出水即時
溫度視窗

冷水鍵
(室溫)

熱缸定溫鍵
(55、65、75、90、98)

定量鍵

熱水鍵 約93~99℃
(最高溫可按再加熱)

溫水鍵
(約35~45℃)

具螢幕休眠
喚醒模式

可旋轉165°

美是德'
II-MAXTEC

多段水溫自由切換FlowMix™
滿足您的各種需求


- ✔ 專利FlowMix 瞬間多段水溫出水
- ✔ 龍頭給水燈光顯示紅/橙/白
- ✔ 304不鏽鋼真空保溫
- ✔ 智慧玻璃觸控面板龍頭



- ✔ 雙螢幕顯示 出水/及時溫度
- ✔ 龍頭螢幕玻璃防護邊框
- ✔ 冷出水口高溫消毒裝置
- ✔ 智能晶片偵測 判斷補水及加熱

SWEETCOM®

美是德' II-MAXTEC



蒸氣水份完全回收 安全零壓力!

VACheater採用專利蒸氣水份回收技術，
加入無壓力，安全不爆缸，保持廚房乾爽舒適

三層真空高效加熱保溫

VACheater採用三層真空304不鏽鋼
可拆式內膽，快速均勻加熱、減少80%
水垢，真空保溫效能更持久



SWEETCOM®

美是德 II-MAXTEC

第一道型號: MDIR101(PCB濾心)

有效過濾水量:7000公升

濾心最長使用年限:28個月

日用水20公升更換週期:12個月

日用水10公升更換週期:24個月

第一道型號: MDIR-008G(RO濾心)

有效過濾水量:18,000公升

濾心最長使用年限:60個月

日用水20公升更換週期:30個月

日用水10公升更換週期:55個月



輕鬆自己更換濾心

全台水質適用

MRO直輸800G

水溫瞬間切換

水質時時偵測

濾心更換提醒

美是德 II-MAXTEC

產品名稱：真空保溫廚下型冷熱水機
 額定電壓：AC110V 60Hz
 消耗電功率：910W
 熱水出水量：90(L/h)95°C
 主機尺寸：W22xD29.5xH37cm
 龍頭尺寸：W4.7xD17.5xH23.5cm
 熱水容量：4公升
 總重量：6.1公斤
 保固：2年
 產地：台灣

中華民國
 能源效率標示
 每年保溫耗電量

約 204 度

本產品能源效率為第 1 級

名稱	溫熱型飲水機	
型號	VACheater-PLUS	
熱水系統貯水桶容量	4	公升
每24小時標準化備用損失Est.24	0.560 (kWh)	
105年12月20日經能字第10504606240號公告		
登錄編號：WF-110-0096		

1 級

用電較多

用電較少



經濟部能源局



SWEETCOM®