

AQUACLI 

Pure Water runs Life!

deepclean



克麗歐 晶鑽型 除氯 過濾 系統

過濾雜質

DCF-350F

DCF-350T

過濾餘氯

DCF-350G

DCF-540G

AQUACLi

Pure Water runs Life!



WR 2.0智慧控制閥



全自動反沖洗



操作簡單設定容易

克麗歐晶鑽型除氯、過濾系統

- DCC深度清洗技術，更確保水質安全
- WR 2.0智慧控制閥，系統自動運行精確可靠
- 強制執行反洗功能，水質淨化更有保障
- 渡假模式功能，出門返家更安心

機體工藝技術



歐洲進口產品



NSF認證活性炭
除氯系統



AFM抗菌濾層
過濾系統



優先供水設計

- 歐洲精湛工藝與製造技術
- 系統全自動，平時無需特別保養
- 內部高耐壓FRP桶，品質有保障
- NSF認證活性炭去除餘氯、異臭味(除氯系統)
- AFM抗菌過濾濾層，過濾效果極佳(過濾系統)
- 優先供水設計，反洗不怕無水可用
- 內建原廠旁通閥，保養維護更方便



AQUACLi

Pure Water runs Life!



歐洲進口
品質保證


全戶型除氯、過濾系統




WR 2.0智慧控制閥



內建原廠旁通閥



NSF認證椰殼活性炭(除氯系統)



AFM抗菌過濾濾料(過濾系統)



NSF認證玻璃纖維桶，耐壓性高



AQUACLi

Pure Water runs Life!

deepclean



克麗歐晶鑽型 除氯過濾系統

型號	DCF-350F	DCF-350T
主要用途	過濾水中泥沙雜質	
電源	AC 110V / 220V	
適用水源	自來水	
適用水溫	4~40°C	
適用水壓	30~50PSI	
最大流量	3.0T/H	
管徑	1英吋	
尺寸	Ø27x H110(cm)	
濾料	AFM複合濾層	Turbidex複合濾層
適用	5人以下	

型號	DCF-350G	DCF-540G
主要用途	過濾水中餘氯	
電源	AC 110V / 220V	
適用水源	自來水	
適用水溫	4~40°C	
適用水壓	30~50PSI	
最大流量	3.0T/H	4.8T/H
管徑	1英吋	
尺寸	Ø27x H110(cm)	
濾料	椰殼活性炭複合濾層	
適用	5人以下	8人以下