



新一代廚下型**無桶式** RO精緻純水機



GD IZERO II (臥式)



GD IZERO I (立式)



新一代廚下型 600加侖/天、即濾即飲

- 直接輸出大水量, 1.4-1.7L/min
- 時尚有型, 體現生活絕佳美學
- 無壓力桶設計, 提升給水效能
- 純廢水6:4, 純水產出效益極佳
- 濾心更換自動提醒, 智慧有感
- 精小體積、減少細菌滋生風險
- 靜音設計, 產出純水將更安靜
- 抽取式快拆濾心, 更換更簡單

GDIZERO濾心規格

第一道濾心(GDIZF-PC)

品名：複合式濾心
功用：可過濾雜質、泥沙、鐵鏽、異味、餘氯及其他汙染物
建議更換週期：12個月

第二道濾心(GDIZF-RO)

品名：RO膜濾心
功用：高效抗汙RO逆滲透膜, 除濾0.0001微米的細菌、病毒、
重金屬等有害物質
建議更換週期：24個月





新一代廚下型**無桶式** RO精緻純水機

GDIZERO II 專用龍頭

外殼材質：6061鋁合金
水管材質：NSF認證PE水管
開關材質：不鏽鋼
工作環境溫度：-20-55°C
INPUT(輸入)：DC 5V
龍頭實際尺寸：247.5x197.6x61mm
安裝孔徑：20mm

燈號

藍燈：待機
白燈：機器工作中

輕觸式簡約造型龍頭

- 輕觸出水，喝出簡約時尚感
- 觸控按鈕防水等級；IP67
- 開關次數可達20萬次以上
- 不鏽鋼材質製作，耐用度高
- LED發光柔和，壽命達3萬小時
- 黑、銀雙色，增添廚房質感度





產品型號：GDIZERO I (立式)
適用電壓：110V 60HZ / 220V 50HZ
造水量：600加侖/天
適用水壓：2-5kg/cm²
主機尺寸：長 124mm
 寬 273mm
 高 382mm
進水水溫：5-40°C
過濾流量：1400-1600ml/min
水 源：水源TDS ≤ 500PPM以下
產 地：台灣



產品型號：GDIZERO II (臥式)
適用電壓：110V 60HZ / 220V 50HZ
造水量：600加侖/天
適用水壓：2-5kg/cm²
主機尺寸：長 310mm
 寬 147mm
 高 310mm
進水水溫：5-40°C
過濾流量：1400-1600ml/min
水 源：水源TDS ≤ 500PPM以下
產 地：台灣

新一代廚下型**無桶式**
RO精緻純水機