

# Mypure P1

## 廚下瞬熱雙溫淨水組

另有GR | X系列  
可升級

組合搭配

主機

BRITA mypure P1淨水系統

X

Rewatt 廚下瞬熱飲水機

 BRITA®

**Rewatt**


廚下瞬熱飲水機

**3秒瞬熱**

**頂級瞬熱 全新境界**

**半導體鍍膜石英管**

專利科技3秒急速升溫  
光滑表面水垢不易堆積



**UV紫外線殺菌燈**

加熱前再進化



**殺菌+加熱，一機完成！**

- 採用獨家專利薄膜加熱技術 -



**可升級**

# 省電省空間 瞬熱才是王道



**體積節省1/3  
不占空間**

無需熱缸 輕薄短小



**省電80%**

**每月只要\$16.3**

超低耗能 不重複加熱

**4大專利  
國家黑科技**



**三效合一  
經濟實惠**



**智能龍頭  
大水量好操作**



**5段控溫  
4段控量  
泡奶專用**



# 5種水溫 滿足各種需求

25°C 喝好水



45°C 準備副食品



70°C 泡花茶



85°C 煮咖啡



煮沸 煮泡麵



# 4段水量 隨心所欲



150ml



300ml



500ml



999ml



# BRITA mypure 淨水系統

1

**P1 淨水系統**

先濾再殺 濾除細菌及重金屬  
斯里蘭卡椰殼活性炭+UVC殺菌



**好處1**  
一年換2支，方便又經濟

**好處2**  
不占位置，保留廚下空間

**好處3**  
頭具調整水質硬度，水垢不再來

2

**GR系列**

GR600  
GR1000

兩道濾芯 省錢更省芯  
輕鬆更換 自動沖洗

10秒

一旋一抽 10秒換芯  
免鑽櫥下  
往外橫抽材好換

24小時自動沖洗  
時時維護用水品質

3

**X系列**

X6 X9



先濾再殺 濾除99.99%病毒  
0.01微米中空絲膜+UVC殺菌

保留4大天然礦物質  
鈣 鎂 鉀 鈉  
提升健康、造就細膩口感  
提升泡茶&泡咖啡風味

另有GR | X系列可升級

 BRITA®

**Rewatt**

**廚下瞬熱飲水機**

產品型號：YO-50 **主機**

主機尺寸：長395x寬106x高363(mm)

龍頭尺寸：長177x寬35x高276(mm)

檯面洗孔尺寸：直徑28-30 (mm)

額定電壓 / 頻率：220V / 60Hz

額定功率 / 電流：0~2200W / 0~10A

適用水壓：0.1-0.4Mpa

使用線徑：3.5mm<sup>2</sup>

產品型號：mypure P1 **組合搭配**

主機尺寸：長119x寬119x高265(mm)

使用濾芯及濾水量：P1000/1,200L

額定電壓 / 頻率：220V / 60Hz

電壓需求：mypure P1(不需插電)



**組合搭配**

**主機**

濾菌  
進階款

產品型號 : mypure pro X6  
 產品包含 : mypure pro X6 + 專屬濾水龍頭  
 產品尺寸 : 長346x寬124x高500mm(機身)  
 頭寬181x高283x底直徑45mm  
 (專屬濾水龍頭)  
 使用濾芯及濾水量 : PF前置濾芯/4000公升  
 CB-UF超濾濾芯/4000公升  
 ION-X離子交換樹脂/2000公升  
 電壓需求 : 本產品不需插電



mypure pro  
X系列

頂級  
旗艦款

產品型號 : mypure pro X9  
 產品包含 : mypure pro X9 + 專屬濾水龍頭  
 產品尺寸 : 長346x寬124x高500mm(機身)  
 頭寬181x高283x底直徑45mm  
 (專屬濾水龍頭)  
 使用濾芯及濾水量 : PF前置濾芯/4000公升  
 CB-UF超微濾濾芯/4000公升  
 ION-X離子交換樹脂/2000公升  
 電壓需求 : 本產品不需插電



Mypure GR 600 RO

機身尺寸 : 深449x寬106x高363mm  
 龍頭尺寸 : 頭寬170x高335x底直徑50mm  
 使用濾芯及濾水量 : 4in1四重過濾濾芯/3600L  
 600G RO濾芯/7200L  
 電壓需求 : 110V~/60Hz(機身)



Mypure GR 1000 UVC RO

機身尺寸 : 深449x寬106x高363mm  
 龍頭尺寸 : 頭寬170x高335x底直徑50mm  
 使用濾芯及濾水量 : 4in1四重過濾濾芯/3600L  
 600G RO濾芯/7200L  
 電壓需求 : 110V~/60Hz(機身)



mypure pro  
GR系列