



HCR-05

廚下型 雙效淨水系統

生飲軟水
一芯雙效



Filtrete

抽下型雙效淨水器HCR-05
替換濾心

Replacement filter for HCR-05 water filter

- 高階過濾有害物質
減少第一級殘留、異氣與臭味*
減少氯子殘留*
減少水垢與石鹼質
減少鉛、銻等部分有害金屬與三鹵甲烷
- 雙效離子交換樹脂與複合式活性碳纖維材料
● 保留水中有益的礦物質
- 產品規格
淨水產量：2,000公升
淨水速度：僅需4.4-5秒鐘
每瓶產量：每分鐘2.5公升
建議淨水壓力：25-100 psi (0.72-7.03 MPa)

NSF
NSF International and NSF International are the only two organizations that certify water filters for NSF International's NSF 42 and NSF 55 standards. NSF 42 certification is required for all water filters that claim to reduce chlorine, taste, and odor. NSF 55 certification is required for all water filters that claim to reduce lead, copper, and iron. NSF 42 and NSF 55 certification is also required for all water filters that claim to reduce total dissolved solids (TDS).
NSF International is a not-for-profit organization that provides independent testing and certification services for a wide range of products, including water filters. NSF International is recognized by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and the U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC).
NSF International is a leader in the development of standards for water filters and other consumer products. NSF International's standards are widely recognized and used by consumers and manufacturers alike.

3M Applied to Life



高階濾淨科技



新型軟水技術



長效型大流量



小體積省空間




免插電無廢水

生飲濾淨 & 長效軟水



你的居家用水乾淨嗎？

居家用水容易遇到的污染物質



1



水源污染

養殖排遺物
農藥地表滲透
工業廢棄物排放


2



自來水廠

自來水廠
餘氯殘留

3



管線污染

配水管道老舊
或滲裂

4




設備污染

滋菌或污水回滲
原有淨水設備老舊



生飲、軟水，一芯雙滿足

創新三合一過濾技術，使用優質活性炭搭配氫鈉複合型樹脂進行過濾與軟化，再透過多層次礦物纖維吸附水中重金屬與有害物質，提供最安心潔淨的居家用水。



濾材三合一

高階濾淨

活性炭

高品質活性炭顆粒有效吸附水中餘氯和異味

多層次礦物纖維

由數百層的礦物纖維層層相疊，攔截水中雜質
透過電荷吸附原理，吸附水中重金屬汙染物質

長效軟水

新型氫鈉複合式樹脂

採用氫鈉複合型態之離子交換樹脂，軟化水質、
口感更好



長效型大流量

濾芯可使用半年，有2,000公升的大處理量，
每分鐘出水量2.5公升。
滿足一家人即開即飲的需求，健康又省錢。




可濾淨
污染水質




餘氯




異味



第一級雜質



孢子胞囊



大腸桿菌



重金屬
鉛、汞、鋁



三鹵甲烷



安殺番 (農藥)

全機材料符合
NSF安全標準



NSF42、NSF53
雙重國際認證

通過耐壓爆破測試

300psi 持壓15分鐘

150psi 水錘10萬次

2,000公升/半年使用量

3M™ HCR-05



替換濾芯 \$2490元
每公升 \$1.2元

VS 850ml 非軟水型瓶裝水

(以市價30元計算)




2188瓶 \$65,640元
每公升 \$35元

3M

快拆式設計，免插電無廢水


採用SQC快拆式三分水路設計，5秒鐘免工具快速重安裝或更換，更加衛生無污染。




關閉
水源進水



順時針將
濾芯轉出



逆時針將
濾芯裝上




完成安裝

過濾水的生活應用



日常飲用



洗滌食材



料理烹飪



沖調飲品

3M

HCR-05

廚下型 雙效淨水系統

生飲軟水
一芯雙效



淨水器尺寸：長9.2x寬8.2x高38.5cm

重量：1,550±50公克(含水龍頭)

總濾水量：2,000公升

濾心更換：通水後6個月

有效流量：每分鐘2.5公升

濾心耐壓：1.7~7公斤

操作溫度：4.4°C~38°C

保存期限：3年

水管管徑：3/8吋(三分管)

產地：台灣

過濾材料：氫鈉複合樹脂、多層礦物纖維

水龍頭材料：不鏽鋼彎管 陶瓷閥心