

Haier

海爾中央軟水機

37L

HR-CWS-K3



軟化水質 | 淨享全屋用水

Haier

大公升數軟水機-滿足全屋軟水需求

(軟水機主要處理水垢問題，無法濾除有害物質。若需生飲，請加裝RO逆滲透淨水設備)



減少水垢

保護用水設備



呵護肌膚

呵護稚嫩嬰兒肌



舒適洗浴

髮質水潤不乾燥



衣物洗護

軟水洗衣更柔軟

為什麼需要軟水機？

高硬度水質帶來諸多不便之處，直接影響生活品質



衣服、毛巾結塊僵硬，多次洗滌顏色變黯淡發黃



熱水器等用水設備，管路易堵塞，流量減少壽命短



浴缸、馬桶、磁磚等物品易結垢泛黃、難以清洗




皮膚乾燥、粗糙，髮質易打結乾枯，容易斷裂

Haier

3步驟軟化水質



控制螢幕



樹脂罐

再生鹽

Hai
海爾水

Haier



再生技術

螢幕鎖定 缺鹽提醒顯示

選單/確認

手動/取消



向上

向下




自動計算耗鹽量



斷電記憶

再生效率

提升 **15**%



雙向流道設計效率提升

Haier

核心濾料大升級



海爾中央軟水機



一般中央軟水機

- ✓ 嚴選
美國陶氏樹脂
- ✓ 性能交換容量大
- ✓ 產水質升級
1L樹脂置換約170L/h水
- ✓ 效率升級
吸水鹽比例1:1.8
- ✓ 抗破碎性，耐腐性高

- ✗ 性能交換率低
- ✗ 1L樹脂
僅置換140L/h水
- ✗ 吸水鹽比例1:1
- ✗ 耐腐性不佳

Haier

海爾中央軟水機

37L

HR-CWS-K3

額定電壓：100V~240V
額定功率：18W
環境濕度：≤90%
環境溫度：5°C~40°C
適用水質：自來水
適用水壓：0.15~0.45MPa
適用水溫：5°C~38°C
額定總軟水量：14000m³
軟水流量：4m³/h
再生週期製水量：5.36m³
軟鹽水容量：20kg
再生耗鹽量：4.44kg
產品尺寸：長455x寬273x高1215mm

