

AQ928

# RO 淨熱一體機

小體積 | 高效淨化 | 即熱飲水



多段控溫



一級節能



層流出水



零陳水專利



潔淨加熱



# 多段控溫 淨在瞬間

純淨與熱度的完美結合 泡茶、沖奶、生飲一鍵出水，  
全家的安心好水RO逆滲透深度過濾，結合智能溫控系統



**SWEETCOM®**


**800G大通量淨化**

出水流速可達2.1L/min  
極速出水滿足全家的即時渴求



## 五合一複合芯

0.0001微米精濾, 五級過濾  
層層淨化, 有效濾除有害物質




## AI智能觸控屏

七段溫度三段水量選擇  
淨水狀態一目了然



## 獨家專利 純水回沖 24小時 0陳水

定時純水回沖RO膜, 保持  
第一杯水的純淨度



## 食品級加熱艙

精選安全健康不鏽鋼316內膽  
真空阻斷, 持久保溫

# 316

中華民國  
能源效率標示

每年保溫耗電量

約 **181** 度

本產品能源效率為第**1**級

名稱	溫熱型飲水供應機	
型號	AQ928	
熱水系統貯水桶容量	2.0	公升
每24小時標準化備用損失	0.495	(kWh)
114年9月8日經能字第11458003530號公告		
登錄編號:	WF-114-0085	

經濟部能源署



## 國家一級節能

智能溫控系统, 多维度防護打造  
舒心的用水環境

Since 1989 - 36年淬煉好水傳承  
全「芯」淨飲標準

SWEETCOM®

# 淨水加熱一體 顛覆傳統 省錢省事省空間



SWEETCOM®

## 5秒接滿一杯水 滿杯只需一瞬間

出水流速可達2.1L/min，快至5秒一杯淨熱水，  
用極速出水滿足全家的即時渴求



110V - 290cc/min

市面上的瞬熱機



220V - 390cc/min



110V - 1600cc/min

淨工坊AQ928

95度每分鐘供應量

# 日本TORAY RO膜 NSF 58/372級雙認證

真正的一芯淨化全方位無須再加前置芯  
長效使用545天

# 五合一RO複合芯 五重深度精濾 層層淨化

MRO五合一複合濾芯, 強效濾除病毒  
通過國家檢測15項化學物質、9項重金屬、細菌等新型污染物

SWEETCOM®

## 強效濾除水中有害物



### 有機物污染

藻類 / 毛髮 / 三氯甲烷 / 四氧化氯 / 餘氯 / PFAS




### 雜質

灰塵 / 泥沙 / 膠體 / 鐵鏽



### 重金屬

重金屬 / 鉛 / 六價鉻 / 汞 / 鎘 / 砷 等



### 抗生素-細菌

雙酚A / 土黴素 / 辛基酚 / 大腸桿菌 / 多鏈球菌

### PP纖維膜

去除泥沙、膠體、鐵鏽、紅蟲等

### 碳纖維

吸附水中殘留的異色、  
異味、餘氯

### 逆滲透RO膜


去除重金屬、細菌、病毒等

### 後置活性炭棒

改善口感, 水質清冽  
入口微甜

### PP精密過濾

攔截可能殘留的碳粉, 出水  
更純淨



SWEETCOM®

# AI自動控溫 七段溫度 即刻供水不等待



常溫 / 45°C / 55°C / 65°C  
/ 75°C / 85°C / 95°C  
連續240ml / 500ml / 1L定量

**SWEETCOM®**

## 獨家專利層流出水 冷熱水分層杜絕千滾水



# 去繁就簡 輕輕旋轉濾芯 3秒完成更換

濾芯升級，輕輕旋轉3秒即可完成更換，無需苦等師傅上門，老人孩子也會換



# 1



## 取出濾芯

逆時針旋轉90度  
聽到“卡”一聲後拉出

# 2




## 濾芯安裝

推入濾芯，順時針  
旋轉90度

## 專利純水回沖技術 0 陳水 24h 鮮活直飲水

定時純水回沖RO膜保持第一杯水的純淨度



### 淨水器「陳水」的三大危害

浪費資源：每次用前需先放掉舊水，既不便又浪費水與時間。

損害濾芯：陳水的高濃度鈣鎂離子易使RO膜堵塞，縮短使用壽命。

設備結垢：容易造成後端加熱零件結垢，導致熱效率降低並增加故障率。

**SWEETCOM®**

# 每48小時熱缸自動換水 杜絕千滾水 永保新鮮

SUS316潔淨加熱 / 蒸氣回收裝置 / 減緩熱量流失



**SWEETCOM®**

## 316不鏽鋼醫用級鋼材 加熱缸 & 加熱管

相比304不鏽鋼性能大幅度升級，更耐酸鹼、抗腐蝕常用於醫學、航空等領域



雙色不鏽鋼觸控龍頭可供選擇



SUS不鏽鋼髮絲紋




SUS霧面消光黑

## 智慧觸屏 多段控溫 智能水龍頭

45°C-95°C之間可調溫，即刻出水無需等待，  
滿足不同需求IMD觸控面板智能龍頭，  
操作便捷，好水直取

**SWEETCOM®**



# 產品信息

## 產品名稱

RO淨熱一體機

## 產品型號

AQ928

## 容量

熱水 2.0L

## 電壓

AC 110V / 60Hz

## 進水壓力

1.5-4 kg/cm<sup>2</sup>

## 開孔尺寸

Ø30mm

## 觸控龍頭

D185 x H230 mm

## 額定功率

800w

## 產品尺寸

W160 x D450 x H436.5 mm

