

純粹 | 快速 | 穩定

HAOHSING
豪星飲水機 / 淨水器

重新定義 商務飲水體驗

CNS國家認證與MIT微笑標章  

10L大容量，
熱水即開即用~



清晰顯示功能




304食品級
不鏽鋼內桶/骨架



全自動補水/加熱



CNS漏電斷路器



HS-10L-H

熱水型



HS-10L-CH


冷熱型

SWEETCOM®

快速供水，即開即用

連續供水

出水溫度穩定持續在95°C以上




大出水量

全自動補水、加熱，
每分鐘可造300cc熱水，快速供水

安全保護功能

全系列採用
漏電斷路器、防空燒溫控，安全有保障



控制功能

採用可調式精密溫度控制器，
迎合不同溫度需求

10L 容量 專為營業用

強勁出水量，繁忙高峰不間斷



中華民國
能源效率標示
每年保溫耗電量
約 430 度
本產品能源效率為第4級

名稱	溫熱型飲水供應機
型號	HS-10L-H
熱水系統貯水容量	10.5 公升
單位小時標準電化量 (kW·h)	1.179

114年9月8日經能字第11458003530號公告
登錄編號：WF-113-0107
經濟部能源局

中華民國
能源效率標示
每年保溫耗電量
約 430 度
本產品能源效率為第4級

名稱	溫熱型飲水供應機
型號	HS-10L-CH
熱水系統貯水容量	10.5 公升
單位小時標準電化量 (kW·h)	1.179

114年9月8日經能字第11458003530號公告
登錄編號：WF-113-0106
經濟部能源局

HS-10L-H

熱水型

HS-10L-CH


冷熱型



10公升大容量



隨時有熱水



機 型 HS-10L-H(單龍頭)

HS-10L-CH(雙龍頭)

名 稱 單熱飲水供應機

冷熱飲水供應機

容 量 熱水10.5L

熱水10.5L

出 水 量 110V 熱12(L/h)220V熱18(L/h)

110V 熱12(L/h)220V熱18(L/h)

電 壓 110V 60Hz | 220V 60Hz

110V 60Hz | 220V 60Hz

消 耗 功 率 加熱1200W | 加熱1500W

加熱1200W | 加熱1500W

尺 寸 W257xD480xH630mm

W350xD360xH630mm

選 購 配 備 2至5道過濾淨水設備

2至5道過濾淨水設備

產 品 認 證

