

P0532

RO 淨熱飲

廚下飲水機

小體積 | 大淨化 | 智慧生活新標準

 **電子式**漏水保護器

 **儲瞬熱**雙模系統

 外掛**串接**冰箱

 全時**0**陳水



為了能有乾淨的熱飲，你也有這些困擾嗎？



煮水器具
太占空間！



淨水器+加熱器
廚下空間塞不下！



泡茶泡麵
要再另外煮水！

淨水熱水 雙機合一

節省廚下空間

23cm

41cm



儲瞬熱雙模系統

滿足各式熱飲需求

2L儲熱內膽 X 瞬熱加熱管

即熱即飲

瞬熱大水量

內膽恆溫80°C熱水 搭配瞬熱加熱模組

瞬熱管



不同溫度模式 依需求自由調整



1.2L/min (熱水)

1.5L/min (常溫水)



45°C (蜂蜜)



55°C (檸檬)



75°C (泡奶)



85°C (咖啡)



95°C (泡茶)

操作介面說明



高顏質霧黑



出水指示白燈



4度傾斜介面




電子式漏水保護器

主動偵測 即時守護

漏水即時偵測，異常立即斷水，從源頭阻斷風險，
全面守護居家安全。



即時偵測




自動斷水



主動防護

外掛串接設計 冰箱製冰

可串接冰箱、製冰機或其他產品，但需串接櫻花專用壓力桶，使製冰取水功能穩定。



SWEETCOM®

有效濾除99%以上


淨化水質高達醫療生飲標準 | 符合美國NSF檢測鑑定合格

符合國際
NSF/ANSI 58
認證標準

SGS
淨水設備
品質認證

細菌/病毒

大腸桿菌
福氏志賀氏
金黃色葡萄球菌
鼠傷寒沙門氏菌



有機物

三氯甲烷
四氯化碳
總三鹵甲烷



重金屬

鉛鉅
鉛鎘
銅鋅



抗生素

阿莫西林
磺胺嘧啶
青黴素



每日平均花費18元 相當於一罐瓶裝水

濾心官網定價/使用期間



P0108雙效複合式濾心



P0109 RO膜濾心600G



即開即有，無須等待！

2L超大熱水容量



滿足各式熱飲需求！

儲瞬熱雙模系統




環保更省水！

2:1低廢水比



首杯安心喝！

全時0陳水



節省廚下空間！

雙機合一



換心超方便！

專利濾心卡棒



主機尺寸 (寬x深x高)	230x447x410mm
加熱方式	加熱管連續加熱
電源/電壓	AC 110V/60Hz
額定功率	1500W
熱水儲水量	2.0L
適用水壓	1~3.5 kg/cm ²
純廢水比	1:1/2
熱膽材質	SUS 304
加熱管材質	SUS304、TPX食品塑膠、PPS+玻纖
安全裝置	過熱保護裝置/防空燒保護裝置/ 漏水斷路器/漏水漏水保護器
第一道濾心	雙效複合式濾心(6~12個月)
第二道濾心	RO膜濾心600G(24~30個月)
適用水質	全台水質