

Haier

HR-PWP-6T

智能前置 過濾器

層層淨濾 | 守護全家用健康



**316L
不鏽鋼濾網**



**6T/H
大流量**



**雙渦輪
360°旋噴**



**智慧
定時沖洗**



**上置式
水壓監測**



**防爆濾瓶
無雙酚A**



**全維立體流道
藍晶奈米技術**



海爾集團與淨水領導品牌強強合作

德國BWT、以色列Strauss Water

海爾傾注集團資源持續與全球淨水領導品牌，
如：德國倍世BWT、以色列Strauss Water強強合作，海爾淨水專為台灣消費者設計，
依據北、南、東部不同水質精研改良，引進專為在地水質優化的淨水器



全球首座5G智造工廠

恆溫 / 恆濕 / 恆淨
極致淨水工藝



通過

11座專業實驗室



超過

100項測試項目




取得

CNAS認證濾芯

守護全屋涉水家電

從源頭安裝，全屋用水第一道防線

有效過濾水中的泥沙、鐵鏽等大顆粒雜質，保障家人用水健康及延長家用涉水電器設備壽命



保護涉水家電



保護涉水管路



保護淨水器濾芯

6T/H大流量 輕鬆應對全家用水

大流量即濾即用出水速度快，
滿足大戶型多個出水點用水需求不影響水壓，
全家用水更暢快



3小時的產水量=




五口之家一個月的用水量18噸



廚房用水

洗菜刷碗更高效



日常洗滌

秒速接滿一杯水



洗衣用水

流速快更省時



沐浴用水

出水快才舒適




316食品級濾網 全屋用水更安心

嚴選316L食品級雙層不鏽鋼濾網，
耐腐蝕、耐高溫不易生鏽，
讓前置過濾器可以輕鬆適應嚴苛條件下使用

40~50微米過濾精度 源頭濾雜更放心

有效攔截水中的泥沙、鐵鏽等大顆粒雜質
保護淨水器、熱水器等涉水家電，
同時不影響家庭用水，使用更放心





全維立體流道技術 涉水內壁全保護

採用航空全維流道技術，一體成型無縫隙，杜絕重金屬釋出
食品級PPR材料的優異性能，耐腐蝕不結垢、衛生又安全



一體式可靠性好



水錘可達20萬
次




杜絕內漏現象



真正做到無鉛


藍晶奈米技術 杜絕重金屬汙染

奈米保護層護度2~3nm，可有效保護15~20年，
有效抵抗氧化防燃防爆，
杜絕重金屬汙染，使用安全更可靠



- ◆保護層厚度2~3nm
- ◆保護期15~20年

*藍晶奈米保護層僅在金屬活接部分添加
實際配件包含白色熱熔管



雙渦輪360°旋噴 反沖洗清潔更徹底

清洗狀態內渦輪360°高壓旋噴反沖洗，
全速沖刷濾網表面顆粒雜質並強力排走，防止堵塞



運作狀態渦輪360°擾流
濾網過濾面積增大
有效提升過濾效率



清潔狀態內渦輪360°高壓旋噴
反沖洗濾網內部膠體
配合刮洗清潔效果提升

濾芯刮洗設計

濾芯上頑固的雜質，免拆濾芯轉一下就乾淨，維持順暢過濾效能

(安裝時建議需與牆面預留至少8cm距離，以便操作手動刮洗功能；如安裝空間受限，
可先拆下電池盒再進行刮洗，此時與牆面預留至少3公分距離。)

建議安裝

預留 ≥ 8 cm (可直接刮洗)



建議安裝

預留 ≥ 3 cm (拆電池盒後刮洗)



註：濾芯刮洗功能採手動操作，清潔時手動旋轉機體進行刮洗。

智慧自動沖洗

根據清洗需求，自行設定清洗時間，時間到隨即開啟清洗模式
也可一鍵立即沖洗，省時省力更省心



沖洗記憶提醒

反沖洗時間記憶環提醒用戶定期沖洗，
便於查看沖洗保養時間，紀錄提醒更到位



壓力表雙重保障

壓力表採雙O型圈結構+四面焊接技術，雙重保障 孔道吸能抗水錘
有效降低壓力表70%疲勞度，不易被自來水腐蝕，耐腐長效更耐用

雙O型圈結構

無懼20萬次水錘疲勞測試

四面焊接技術

低鉛焊吸，耐腐更耐用

上置式水壓監測表

升級上置式水壓表，即時監測水壓變化，
查看便捷 水壓情況，低頭可見



濾瓶耐壓更防爆

安全用水更暢快

濾瓶材質無雙酚A釋出，
環保安全用水、耐壓更防爆，使用更安全



-30°C
冷凍測試



3.5MPa
爆破壓力測試



20萬次
水錘衝擊

全包外觀無懼光打擾

出水清透可見

全包外觀設計，不怕強光照射，抑制藻類滋生，
避免對水質造成二次污染，全屋用水更放心



如安裝在無陽光照射處
濾瓶外殼也可取下
更直觀察看濾芯過濾狀態
(禁止戶外無遮蔽環境安裝)



按下其中任意一個卡扣
便捷換電



小巧體積
安裝地點随心選

產品型號	HR-PWP-6T
過濾精度	40~50μm
淨水流量	5m ³ /h
適用水質	自來水
適用水溫	5°C~38°C
適用水壓	0.1MPa~0.4MPa
產品尺寸	W70xH255xD128 (mm)
注意事項	❶ 禁止將本產品直接安裝於戶外，以防陽光直射及雨淋。 ❷ 本產品禁止安裝或存放在高溫易燃易爆之環境中。

